

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
		Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560	58528042	3403

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ  
ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

по состоянию на 01.05.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
АО КБ РУСНАРБАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
115184, г.Москва, Озерковский переулок, д.3

Код формы по ОКУД 0409135  
Месячная

**Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета  
обязательных нормативов**

Код обозначения	Сумма, тыс.руб.
1	2
8703.1	307689
8703.2	307689
8703.0	307689
8704.1	3418
8704.2	3418
8704.0	3418
8705	1
8718	3612
8769.1	74712
8769.2	74712
8769.0	74712
8773	10019679
8775	87904
8777	999999
8780	15605019
8794	603562
8810.1	15513517
8810.2	15513517
8810.0	15513517
8813.1	300915
8813.2	300915
8813.0	300915
8814.1	451143
8814.2	451143
8814.0	451143
8821	83563
8822	115731
8827.1	12487
8827.2	12487
8827.0	12487
8828.1	18731
8828.2	18731
8828.0	18731
8846	464734
8847	23237

8848	48811
8869	1000158
8874	87904
8878.2	16335
8879	40836
8895	415922
8902	1587668
8909	171861
8910	407266
8912.1	106083
8912.2	106083
8912.0	106083
8914	239
8918	1319725
8921	106264
8922	994837
8928	3600
8930	1244322
8933	139099
8941.1	3727
8941.2	3727
8941.0	3727
8942	160832
8954.1	276451
8954.2	276451
8954.0	276451
8960.1	2704
8960.2	2704
8960.0	2704
8961	36250
8962	543721
8964.1	21968
8964.2	21968
8964.0	21968
8972	1590371
8978	4307407
8989	130873
8991	839506
8993	4009
8994	605
8996	4706178
8998	4767058

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Ариск0	=	2293418
Ар11	=	2293418
Ар12	=	2293418
Ар10	=	2293418
Ар21	=	5139
Ар22	=	5139
Ар20	=	5139
Ар31	=	139578
Ар32	=	139578
Ар30	=	139578
Ар41	=	6538807
Ар42	=	6538807
Ар40	=	6538807
Ар51	=	0

Ар52	=	0
Ар50	=	0
Кф	=	1
ПК1	=	585605
ПК2	=	585605
ПК0	=	585605
Лам	=	3063569
Оам	=	2429835
Лат	=	4243452
Овт	=	3324195
Крд	=	4706178
Од	=	1319725
Кскр	=	4595197
Кинс	=	0
Лат1	=	0
Лат1.1	=	0
О	=	0
Кр	=	0
Ф	=	0
КБР	=	0
Кз	=	0
ВО	=	0
ПР1	=	0
ПР2	=	0
ПР0	=	0
ОПР1	=	0
ОПР2	=	0
ОПР0	=	0
СПР1	=	0
СПР2	=	0
СПР0	=	0
ФР1	=	0
ФР2	=	0
ФР0	=	0
ОФР1	=	0
ОФР2	=	0
ОФР0	=	0
СФР1	=	0
СФР2	=	0
СФР0	=	0
ВР	=	0
ЕК	=	40836
РР1	=	0
РР2	=	0
РР0	=	0
ТР	=	0
ОТР	=	0
ДТР	=	0
ГВР (ТР)	=	0
ГВР (ВР)	=	0
ГВР (ПР)	=	0
ГВР (ФР)	=	0
КРфсп1	=	0
КРфсп0	=	0
КРфсп2	=	0
КРфмп1	=	0
КРфмп0	=	0
КРфмп2	=	0
КРфрп1	=	0
КРфрп0	=	0
КРфрп2	=	0
АРС1	=	
АРС2	=	
АРС0	=	
АРБ1	=	
АРБ2	=	
АРБ0	=	
АРМЕР	=	
АРкорп	=	
АРМСП	=	
АРЦК1	=	
АРЦК2	=	
АРЦК0	=	
АРФЛ	=	
АРпр1	=	
АРпр2	=	
АРпр0	=	
БК21	=	
БК22	=	
БК20	=	
ПК21	=	
ПК22	=	
ПК20	=	
Метод	=	1

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Установленное контрольное значение, процент	Примечание
1	2	3	4
Н1.1	10.234		
Н1.2	10.235		
Н1.0	11.893		
Н1.3	0		
Н1.4	9.616		
Н2	213.489		
Н3	204.025		
Н4	54.772		
Н7	154.971		
Н12	0		

H15		0			
H15.1		0			
H16		0			
H16.1		0			
H16.2		0			
H18		0			

Раздел За. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1_1	=	2293418
AR2_1	=	5139
AR3_1	=	139578
AR4_1	=	6538807
AR5_1	=	0
KAP1	=	2551448
LAT	=	4243452
OVT	=	3324195
LAM	=	3063569
OVM	=	2429835
KRD	=	4706178
OD	=	1319725
KINS	=	0
KSKR	=	4595197
AR_1	=	6683524
LAT1	=	0
O	=	0
KBR	=	0
F	=	0
KR	=	0
KRV1	=	15513517
KRS	=	0
KZ	=	0
ARISK0	=	2293418
VO	=	0
OP	=	160832
KF	=	1
PK1	=	585605
BK	=	40836
RSK	=	0
KAP2	=	2551748
KAP0	=	2965193
AR1_2	=	2293418
AR1_0	=	2293418
AR2_2	=	5139
AR2_0	=	5139
AR3_2	=	139578
AR3_0	=	139578
AR4_2	=	6538807
AR4_0	=	6538807
AR5_2	=	0
AR5_0	=	0
AR_2	=	6683524
AR_0	=	6683524
PK2	=	585605
PK0	=	585605
RR2	=	0
RR0	=	0
KRV2	=	15513517
KRV0	=	15513517
KRP1	=	0
KRP2	=	0
KRP0	=	0
KRF1	=	0
KRF2	=	0
KRF0	=	0
KRF1_SP	=	0
KRF1_MP	=	0
KRF2_SP	=	0
KRF2_MP	=	0
KRF2_RP	=	0
KRF0_SP	=	0
KRF0_MP	=	0
KRF0_RP	=	0
ARFR	=	9931775
KRVFR	=	15605019
KRSFR	=	0
RKCBFR	=	999999
F_AR1	=	24589
F_AR2	=	24589
F_AR0	=	24589
F_AR1_C	=	1352
F_AR2_C	=	1352
F_AR0_C	=	1352
F_AR1_B	=	0
F_AR2_B	=	0
F_AR0_B	=	0
F_AR_MBR	=	0
F_AR_KOR	=	0
F_AR_MSP	=	0
F_AR1_CK	=	23237
F_AR2_CK	=	23237
F_AR0_CK	=	23237
F_AR_FL	=	0
F_AR1_PR	=	0
F_AR2_PR	=	0
F_AR0_PR	=	0
F_BK2_1	=	40838
F_BK2_2	=	40838
F_BK2_0	=	40838
F_KRV2_1	=	0
F_KRV2_2	=	0
F_KRV2_0	=	0

F\_PK2\_1 = 144076  
 F\_PK2\_2 = 144076  
 F\_PK2\_0 = 144076  
 OSKR = 10012644  
 RR1 = 0  
 KRF1\_RP = 0  
 PRIZ = 1 - Банковская кредитная организация  
 F\_METHOD = 1 - Стандартный подход

Раздел 36. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

Код обозначения	Сумма	Пояснения
1	2	3
9021	0	
9026	0	
9028	0	
9030	0	
9031	0	
9058	0	
9059	0	
9060	0	
9061	0	
9080	0	
9081	0	

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки	Наименование норматива	Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процентов), процент	Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норма- тива Н1.1 ниже 7 процентов
1	2	3	4

Раздел 5. Число операционных дней в отчетном периоде 30

Даты нерабочих дней отчетного периода

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования	Код обозначения	Сумма кредитных требований, тыс. руб.	Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб.	Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5
12.2018	1000.1 2005.1	50	49	10
12.2018	1000.2 2005.2	50	49	10
12.2018	1000.0 2005.0	50	49	10
02.2019	1000.1 2005.1	404	403	81
02.2019	1000.2 2005.2	404	403	81
02.2019	1000.0 2005.0	404	403	81
03.2019	1000.1 2005.1	832	824	165
03.2019	1000.2 2005.2	832	824	165
03.2019	1000.0 2005.0	832	824	165
05.2019	1000.1 2005.1	621	621	310

05.2019	1000.2 2005.2	621	621	310
05.2019	1000.0 2005.0	621	621	310
06.2019	1000.1 2005.1	1145	1145	572
06.2019	1000.2 2005.2	1145	1145	572
06.2019	1000.0 2005.0	1145	1145	572
07.2019	1000.1 2005.1	588	588	294
07.2019	1000.2 2005.2	588	588	294
07.2019	1000.0 2005.0	588	588	294
08.2019	1000.1 2005.1	247	247	123
08.2019	1000.2 2005.2	247	247	123
08.2019	1000.0 2005.0	247	247	123
09.2019	1000.1 2005.1	608	608	304
09.2019	1000.2 2005.2	608	608	304
09.2019	1000.0 2005.0	608	608	304
10.2019	1002.1 2005.1	1202	1190	595
10.2019	1002.2 2005.2	1202	1190	595
10.2019	1002.0 2005.0	1202	1190	595
11.2019	1007.1 2005.1	2128	2107	2528
11.2019	1007.2 2005.2	2128	2107	2528
11.2019	1007.0 2005.0	2128	2107	2528
11.2019	1003.1 2005.1	2247	2225	1112
11.2019	1003.2 2005.2	2247	2225	1112
11.2019	1003.0 2005.0	2247	2225	1112
11.2019	1002.1 2005.1	3620	3620	1810
11.2019	1002.2 2005.2	3620	3620	1810
11.2019	1002.0 2005.0	3620	3620	1810
12.2019	1003.1 2005.1	2374	2351	1175
12.2019	1003.2 2005.2	2374	2351	1175
12.2019	1003.0 2005.0	2374	2351	1175
12.2019	1000.1 2005.1	1359	1345	942
12.2019	1000.2 2005.2	1359	1345	942
12.2019	1000.0 2005.0	1359	1345	942
12.2019	1001.1 2005.1	1167	1155	578
12.2019	1001.2 2005.2	1167	1155	578
12.2019	1001.0	1167	1155	578

	2005.0				
12.2019	1004.1 2005.1	4066	4025	2817	
12.2019	1004.2 2005.2	4066	4025	2817	
12.2019	1004.0 2005.0	4066	4025	2817	
12.2019	1007.1 2005.1	4399	4355	5226	
12.2019	1007.2 2005.2	4399	4355	5226	
12.2019	1007.0 2005.0	4399	4355	5226	
12.2019	1007.1 2006.1	1012	1012	1618	
12.2019	1007.2 2006.2	1012	1012	1618	
12.2019	1007.0 2006.0	1012	1012	1618	
01.2020	1004.1 2005.1	3806	3806	2664	
01.2020	1004.2 2005.2	3806	3806	2664	
01.2020	1004.0 2005.0	3806	3806	2664	
01.2020	1003.1 2005.1	2495	2470	1235	
01.2020	1003.2 2005.2	2495	2470	1235	
01.2020	1003.0 2005.0	2495	2470	1235	
01.2020	1007.1 2005.1	8496	8484	10181	
01.2020	1007.2 2005.2	8496	8484	10181	
01.2020	1007.0 2005.0	8496	8484	10181	
01.2020	1001.1 2005.1	3103	3103	1551	
01.2020	1001.2 2005.2	3103	3103	1551	
01.2020	1001.0 2005.0	3103	3103	1551	
01.2020	1007.1 2006.1	3952	3913	6261	
01.2020	1007.2 2006.2	3952	3913	6261	
01.2020	1007.0 2006.0	3952	3913	6261	
02.2020	1002.1 2005.1	1133	1121	561	
02.2020	1002.2 2005.2	1133	1121	561	
02.2020	1002.0 2005.0	1133	1121	561	
02.2020	1005.1 2005.1	4551	4551	3641	
02.2020	1005.2 2005.2	4551	4551	3641	
02.2020	1005.0 2005.0	4551	4551	3641	
02.2020	1007.1 2005.1	16315	16184	16932	
02.2020	1007.2 2005.2	16315	16184	16932	
02.2020	1007.0 2005.0	16315	16184	16932	
02.2020	1004.1 2005.1	279	279	196	

02.2020	1004.2 2005.2	279	279	196
02.2020	1004.0 2005.0	279	279	196
02.2020	1007.1 2006.1	3488	3453	5525
02.2020	1007.2 2006.2	3488	3453	5525
02.2020	1007.0 2006.0	3488	3453	5525
02.2020	1003.1 2006.1	6059	6059	1212
02.2020	1003.2 2006.2	6059	6059	1212
02.2020	1003.0 2006.0	6059	6059	1212
03.2020	1002.1 2005.1	733	733	367
03.2020	1002.2 2005.2	733	733	367
03.2020	1002.0 2005.0	733	733	367
03.2020	1001.1 2005.1	491	491	245
03.2020	1001.2 2005.2	491	491	245
03.2020	1001.0 2005.0	491	491	245
04.2020	1003.1 3006.1	3881	3881	3881
04.2020	1003.2 3006.2	3881	3881	3881
04.2020	1003.0 3006.0	3881	3881	3881

Председатель Правления

А. В. Синицын

Главный бухгалтер

Л. В. Марамзина

Исполнитель  
Телефон: (495) 664-88-00

М. П. Коплякова

14.05.2020

Общая контрольная сумма : 10514  
Версия программы (.EXE): 28.07.2017  
Версия описателей (.PAK): 17.04.2020