

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560	58528042	3403

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ И О ДРУГИХ  
ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.10.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
АО КБ РУСНАРБАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
115184, г.Москва, Озерковский переулок, д.3

Код формы по ОКУД 0409135  
Месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета  
обязательных нормативов

Код обозначения	Сумма, тыс.руб.
1	2
8601	52192
8620	904787
8628	189351
8629.1	292806
8629.2	292806
8629.0	292806
8630	5697475
8631	512374
8634	3744157
8635	5995
8641.1	7927
8641.2	7927
8641.0	7927
8642.1	289169
8642.2	289169
8642.0	289169
8658.1	155082
8658.2	155082
8658.0	155082
8681.1	7579
8681.2	7579
8681.0	7579
8691.1	245084
8691.2	245084
8691.0	245084
8697.1	10581679
8697.2	10581679
8697.0	10581679
8705	0.98
8763.1	449789
8763.2	449789
8763.0	449789
8769.1	43198
8769.2	43198

8769.0	43198
8773	9474096
8775	107163
8777	3744157
8778	1424250
8780	10581679
8794	824184
8821	92253
8827.1	12487
8827.2	12487
8827.0	12487
8828.1	18731
8828.2	18731
8828.0	18731
8833	155082
8846	134756
8847	6738
8848	8808
8853	1424250
8854	1424250
8856.1	232623
8856.2	232623
8856.0	232623
8874	107163
8895	125948
8902	26119
8909	197663
8910	2654777
8912.1	491524
8912.2	491524
8912.0	491524
8914	9189
8918	1364342
8921	499618
8922	980660
8930	1260807
8933	104105
8942	160832
8960.1	8524
8960.2	8524
8960.0	8524
8961	28275
8962	302025
8972	146456
8978	3262992
8989	149151
8991	259437
8993	3736
8996	5777383
8998	3827074

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчета обязательных нормативов, тыс. руб.

Арисж0	=	871860
Ар11	=	
Ар12	=	
Ар10	=	
Ар21	=	
Ар22	=	
Ар20	=	
Ар31	=	
Ар32	=	
Ар30	=	
Ар41	=	
Ар42	=	
Ар40	=	
Ар51	=	
Ар52	=	
Ар50	=	
Кф	=	0.98
ПК1	=	
ПК2	=	
ПК0	=	
Лам	=	3728824
Овм	=	3122618
Лат	=	3886983
Овт	=	3395047
Крд	=	5777383
Од	=	1364342
Кскр	=	3629411
Кинс	=	0
Лат1	=	0
Лат1.1	=	0
О	=	0
Кр	=	0
Ф	=	0
КБР	=	0
Кэ	=	0
ВО	=	0
ПР1	=	0
ПР2	=	0
ПР0	=	0
ОПР1	=	0
ОПР2	=	0
ОПР0	=	0
СПР1	=	0
СПР2	=	0
СПР0	=	0
ФР1	=	0
ФР2	=	0
ФР0	=	0
ОФР1	=	0
ОФР2	=	0
ОФР0	=	0
СФР1	=	0
СФР2	=	0
СФР0	=	0
ВР	=	0
БК	=	
РР1	=	0
РР2	=	0
РР0	=	0
ТР	=	0
ОТР	=	0
ДТР	=	0
ГВР (ТР)	=	0
ГВР (ВР)	=	0
ГВР (ПР)	=	0
ГВР (ФР)	=	0
КРфсп1	=	0
КРфсп0	=	0
КРфсп2	=	0
КРфмп1	=	0
КРфмп0	=	0
КРфмп2	=	0
КРфрп1	=	0
КРфрп0	=	0
КРфрп2	=	0
АРС1	=	4262
АРС2	=	4262
АРС0	=	4262
АРБ1	=	226410
АРБ2	=	226410
АРБ0	=	226410
АРМБР	=	0
АРкорп	=	1340305
АРМСП	=	0
АРЦК1	=	6738
АРЦК2	=	6738
АРЦК0	=	6738
АРФЛ	=	5886826
АРпр1	=	298801
АРпр2	=	298801
АРпр0	=	298801
БК21	=	0
БК22	=	0
БК20	=	0
ПК21	=	524737
ПК22	=	524737
ПК20	=	524737
Метод	=	2

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Установленное контрольное значение, процент	Примечание
1	2	3	4
H1.1	12.129		
H1.2	12.13		
H1.0	14.868		
H1.3	0		
H1.4	11.398		
H2	174.085		
H3	182.125		
H4	74.66		
H7	116.666		
H12	0		
H15	0		
H15.1	0		
H16	0		
H16.1	0		
H16.2	0		
H18	0		

Раздел 3а. Информация по расчету обязательных нормативов

AR1_1	=	871860
AR2_1	=	0
AR3_1	=	4262
AR4_1	=	12214111
AR5_1	=	0
KAP1	=	2537788
LAT	=	3886983
OVT	=	3395047
LAM	=	3728824
OVM	=	3122618
KRD	=	5777383
OD	=	1364342
KINS	=	0
KSKR	=	3629411
AR_1	=	12218373
LAT1	=	0
O	=	0
KBR	=	0
F	=	0
KR	=	0
KRV1	=	0
KRS	=	0
KZ	=	0
ARISK0	=	871860
VO	=	0
OP	=	160832
KF	=	0.98
PK1	=	-213892
BK	=	0
RSK	=	0
KAP2	=	2538088
KAP0	=	3110942
AR1_2	=	871860
AR1_0	=	871860
AR2_2	=	0
AR2_0	=	0
AR3_2	=	4262
AR3_0	=	4262
AR4_2	=	12214111
AR4_0	=	12214111
AR5_2	=	0
AR5_0	=	0
AR_2	=	12218373
AR_0	=	12218373
PK2	=	-213892
PK0	=	-213892
RR2	=	0
RR0	=	0
KRV2	=	0
KRV0	=	0
KRF1	=	0
KRF2	=	0
KRF0	=	0
KRF1_SP	=	0
KRF1_MP	=	0
KRF2_SP	=	0
KRF2_MP	=	0
KRF2_RP	=	0
KRF0_SP	=	0
KRF0_MP	=	0
KRF0_RP	=	0
ARFR	=	9366933
KRVFR	=	10581679
KRSFR	=	0
RKCBFR	=	2319907
F_AR1	=	7763342
F_AR2	=	7763342
F_AR0	=	7763342

F\_AR1\_C = 4262  
 F\_AR2\_C = 4262  
 F\_AR0\_C = 4262  
 F\_AR1\_B = 226410  
 F\_AR2\_B = 226410  
 F\_AR0\_B = 226410  
 F\_AR\_MBR = 0  
 F\_AR\_KOR = 1340305  
 F\_AR\_MSP = 0  
 F\_AR1\_CK = 6738  
 F\_AR2\_CK = 6738  
 F\_AR0\_CK = 6738  
 F\_AR\_FL = 5886826  
 F\_AR1\_PR = 298801  
 F\_AR2\_PR = 298801  
 F\_AR0\_PR = 298801  
 F\_BK2\_1 = 0  
 F\_BK2\_2 = 0  
 F\_BK2\_0 = 0  
 F\_KRV2\_1 = 10581679  
 F\_KRV2\_2 = 10581679  
 F\_KRV2\_0 = 10581679  
 F\_PK2\_1 = 524737  
 F\_PK2\_2 = 524737  
 F\_PK2\_0 = 524737  
 F\_AR\_FL1 = 5886826  
 OSKR = 15395199  
 RR1 = 0  
 KRF1\_RP = 0  
 PRIZ = 1 - Банковская кредитная организация  
 F\_METHOD = 2 - финализированный подход  
 F\_MET\_ARFL= 1 - Расчет в соответствии с подпунктом 3.3.7.3 Инструкции № 199-И

Раздел 3б. Переменные и корректировки для расчета обязательных нормативов

Код обозначения	Сумма	Пояснения
1	2	3

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки	Наименование норматива	Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процентов), процент	Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процентов
1	2	3	4

Раздел 5. Число операционных дней в отчетном периоде 30

Даты нерабочих дней отчетного периода

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования	Код обозначения	Сумма кредитных требований, тыс. руб.	Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб.	Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
1	2	3	4	5
12.2018	1000.1 2005.1	19	18	4
12.2018	1000.2 2005.2	19	18	4
12.2018	1000.0 2005.0	19	18	4
03.2019	1000.1 2005.1	768	760	152
03.2019	1000.2 2005.2	768	760	152
03.2019	1000.0 2005.0	768	760	152
05.2019	1000.1 2005.1	359	359	180
05.2019	1000.2 2005.2	359	359	180
05.2019	1000.0	359	359	180

	2005.0				
06.2019	1000.1 2005.1	951	951	476	
06.2019	1000.2 2005.2	951	951	476	
06.2019	1000.0 2005.0	951	951	476	
07.2019	1000.1 2005.1	490	490	245	
07.2019	1000.2 2005.2	490	490	245	
07.2019	1000.0 2005.0	490	490	245	
08.2019	1000.1 2005.1	177	177	89	
08.2019	1000.2 2005.2	177	177	89	
08.2019	1000.0 2005.0	177	177	89	
09.2019	1000.1 2005.1	215	215	108	
09.2019	1000.2 2005.2	215	215	108	
09.2019	1000.0 2005.0	215	215	108	
11.2019	1007.1 2005.1	2118	2098	2517	
11.2019	1007.2 2005.2	2118	2098	2517	
11.2019	1007.0 2005.0	2118	2098	2517	
11.2019	1003.1 2005.1	2235	2212	1106	
11.2019	1003.2 2005.2	2235	2212	1106	
11.2019	1003.0 2005.0	2235	2212	1106	
11.2019	1002.1 2005.1	3604	3604	1802	
11.2019	1002.2 2005.2	3604	3604	1802	
11.2019	1002.0 2005.0	3604	3604	1802	
12.2019	1003.1 2005.1	2363	2339	1169	
12.2019	1003.2 2005.2	2363	2339	1169	
12.2019	1003.0 2005.0	2363	2339	1169	
12.2019	1000.1 2005.1	1277	1265	885	
12.2019	1000.2 2005.2	1277	1265	885	
12.2019	1000.0 2005.0	1277	1265	885	
12.2019	1007.1 2005.1	1439	1425	1709	
12.2019	1007.2 2005.2	1439	1425	1709	
12.2019	1007.0 2005.0	1439	1425	1709	
01.2020	1004.1 2005.1	1994	1994	1396	
01.2020	1004.2 2005.2	1994	1994	1396	
01.2020	1004.0 2005.0	1994	1994	1396	
02.2020	1004.1	222	222	155	

	2005.1				
02.2020	1004.2 2005.2	222	222	155	
02.2020	1004.0 2005.0	222	222	155	
02.2020	1007.1 2005.1	5008	4958	3470	
02.2020	1007.2 2005.2	5008	4958	3470	
02.2020	1007.0 2005.0	5008	4958	3470	
02.2020	1003.1 2005.1	1127	1116	558	
02.2020	1003.2 2005.2	1127	1116	558	
02.2020	1003.0 2005.0	1127	1116	558	
03.2020	1001.1 2005.1	432	432	216	
03.2020	1001.2 2005.2	432	432	216	
03.2020	1001.0 2005.0	432	432	216	
03.2020	1002.1 2005.1	2321	2321	1161	
03.2020	1002.2 2005.2	2321	2321	1161	
03.2020	1002.0 2005.0	2321	2321	1161	
04.2020	1003.1 2005.1	8922	8856	4428	
04.2020	1003.2 2005.2	8922	8856	4428	
04.2020	1003.0 2005.0	8922	8856	4428	
04.2020	1002.1 2005.1	2836	2808	1404	
04.2020	1002.2 2005.2	2836	2808	1404	
04.2020	1002.0 2005.0	2836	2808	1404	
04.2020	1006.1 2005.1	52	25	25	
04.2020	1006.2 2005.2	52	25	25	
04.2020	1006.0 2005.0	52	25	25	
04.2020	1006.1 2006.1	2147	2126	2976	
04.2020	1006.2 2006.2	2147	2126	2976	
04.2020	1006.0 2006.0	2147	2126	2976	
05.2020	1002.1 2005.1	548	548	274	
05.2020	1002.2 2005.2	548	548	274	
05.2020	1002.0 2005.0	548	548	274	
06.2020	1003.1 2005.1	3885	3885	1943	
06.2020	1003.2 2005.2	3885	3885	1943	
06.2020	1003.0 2005.0	3885	3885	1943	
07.2020	1001.1 2005.1	3300	3267	1633	
07.2020	1001.2	3300	3267	1633	

	2005.2				
07.2020	1001.0 2005.0	3300	3267	1633	
07.2020	1003.1 2005.1	891	882	441	
07.2020	1003.2 2005.2	891	882	441	
07.2020	1003.0 2005.0	891	882	441	
07.2020	1007.1 2005.1	8041	7980	6582	
07.2020	1007.2 2005.2	8041	7980	6582	
07.2020	1007.0 2005.0	8041	7980	6582	
07.2020	1004.1 2005.1	1159	1147	803	
07.2020	1004.2 2005.2	1159	1147	803	
07.2020	1004.0 2005.0	1159	1147	803	
07.2020	1002.1 2005.1	4066	4029	2014	
07.2020	1002.2 2005.2	4066	4029	2014	
07.2020	1002.0 2005.0	4066	4029	2014	
07.2020	1007.1 2006.1	1317	1303	2085	
07.2020	1007.2 2006.2	1317	1303	2085	
07.2020	1007.0 2006.0	1317	1303	2085	
09.2020	1005.1 3005.1	2007	1987	1192	
09.2020	1005.2 3005.2	2007	1987	1192	
09.2020	1005.0 3005.0	2007	1987	1192	

Председатель Правления

А. В. Синицын

Главный бухгалтер

Л. В. Марамзина

Исполнитель

М. П. Коплякова

Телефон: (495) 664-88-00

28.10.2020

Общая контрольная сумма : 34166  
 Версия программы (.EXE): 25.01.2019  
 Версия описателей (.PAK): 09.10.2020